

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК LU-164



Легкий ударопрочный стеклянный чайник с голубой внутренней подсветкой в элегантном прозрачном корпусе из закаленного термостойкого стекла объемом 2,2 литра.

Стекло сохраняет природный вкус и все натуральные свойства воды, а внутренний фильтр, закрывающий носик, служит для дополнительной фильтрации воды.

Для скорейшего закипания чайник имеет повышенную до 1800 Вт мощность нагревательного элемента, закрытого плоским стальным дном для противостояния накипи, коррозии и удобства в уходе.

Система автоматического отключения чайника при закипании или недостаточном количестве воды защитит чайник от преждевременного выхода из строя.

Возможность ставить чайник на базу с любой стороны и вращать на 360 градусов, поворачивая ручкой к себе, исключает риск случайных ожогов и обеспечивает полный комфорт.

Благодаря внутренней светодиодной голубой подсветке чайник особенно хорошо смотрится в работе и дарит отличное настроение красотой бликов закипающей воды.

Цветовые решения:



Черный
жемчуг



Синий
сапфир



Бордовый
гранат




Темный
топаз




Серый
мрамор


Особенности:



Отличный эффект для любых полностью прозрачных чайников или чайников с прозрачными элементами. С помощью подсветки легко контролируется работа чайника. Внутренняя подсветка обеспечивает игру световых бликов на кухне и дарит отличное настроение.



Автоматическое отключение при закипании или недостаточном количестве воды обезопасит чайник от преждевременного выхода из строя. Вы сможете доверить управление чайником даже ребенку.



Плоское дно внутри чайника очень функционально - легко моется, противостоит накипи, не ржавеет, не корродирует, а значит, обеспечивает максимально долгий срок службы чайника.



Прозрачный корпус из закаленного стекла сохраняет природный вкус и натуральные свойства воды, не имеет запаха и препятствует образованию накипи. Стекланный чайник очень легкий и при этом обладает высочайшей прочностью.

Характеристики:

- Мощность: 1800 Вт
- Емкость: 2,2 л
- Закрытый нагревательный элемент
- Возможность вращения на подставке на 360°
- Подключение к сети через базу питания
- Многоуровневая защита:
- Автоматическое отключение при закипании,
- Отключение при недостаточном количестве воды
- Удобство хранения электрошнура
- Современный эргономичный дизайн
- Светодиодная подсветка
- Материал: стекло/пластик
- Электропитание: 230 В., ~ 50 Гц.