

ИНДУКЦИОННАЯ ПЛИТКА LU-3634

Компактная одноконфорочная электроплитка с нагревательным элементом индукционного типа для исключительно быстрого кипячения воды или приготовления горячей пищи в посуде, предназначенной для индукционных плит. Обеспечивает значительное энергосбережение по сравнению с обычными моделями электроплиток.

Стеклокерамическая варочная поверхность обладает высокой прочностью, не препятствует нагреву посуды, легко чистится, великолепно выглядит, позволяет размещать на плитке посуду различного диаметра от 12 до 26 см.

8 режимов приготовления и 8 настраиваемых уровней мощности и температуры обеспечат уверенный выбор подходящих условий нагрева для любых продуктов.

Индукционная электроплитка - высокотехнологичное решение для новой квартиры или дачи.




Цветовые решения:




Черный жемчуг

Особенности:



Индукционный
нагревательный элемент

Эффективная и энергосберегающая технология нагрева металлической магнитной посуды без принудительного нагрева поверхности самой плитки. Позволяет, к примеру, в несколько раз ускорить кипячение воды при значительно меньших энергозатратах. Абсолютно безопасно и быстро.




Рабочая поверхность
из стеклокерамики

Прочная гладкая поверхность. Легко моется, позволяет абсолютно безопасно готовить горячие блюда посредством индукционного нагрева посуды.




Программируемый
таймер

Программируемый цифровой таймер позволяет задать время автоматического отключения прибора без вашего участия.



Восемь режимов
мощности

Облегчает выбор необходимого температурного режима для приготовления ваших любимых блюд.



Восемь программ
приготовления

Восемь предустановленных программ для удобства выбора режима приготовления наиболее востребованных блюд.

Характеристики:

- Максимальная мощность: 2000 Ватт
- Сенсорная панель управления
- Высококачественная стеклокерамическая варочная поверхность
- Нагревательный элемент индукционного типа
- Количество конфорок: 1
- Диаметр дна используемой посуды: от 12 до 26 см;
- 8 автоматических программ приготовления
- 8 режимов мощности от 200 до 2000 Ватт
- 8 температурных режимов от 80 до 270°C
- Цифровой программируемый таймер
- LED дисплей
- Быстрое и равномерное приготовление
- Предназначена для посуды обладающей ферромагнитными свойствами
- Многоуровневая защита: защита от перегрева, автоматическая блокировка панели управления, функция защиты от скачков напряжения
- Электропитание: 230 Вольт ~ 50 Герц